

Mai, le mois de l'évaluation : le dépistage et la sensibilisation en Zambie









Idioma Francés



Les pays en développement, dont la Zambie, sont en pleine transition épidémiologique, passant des maladies transmissibles aux maladies non transmissibles. Selon des estimations, environ [75%](#) [1] des personnes âgées souffriront d'hypertension artérielle dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure d'ici à 2025.

En mai 2017, l'Alliance sur les MNT de la Zambie a rejoint la Fondation zambienne des maladies du cœur, la Société internationale de l'hypertension et la Ligue mondiale de l'hypertension afin de mener une étude nationale transversale sur la pression artérielle portant sur des adultes volontaires âgés de 18 ans et plus.

La campagne avait pour but de sensibiliser sur l'importance de contrôler sa pression artérielle pour tous les adultes. L'objectif de l'étude était de collecter des données sur l'hypertension non traitée afin d'encourager le gouvernement à améliorer les installations et les politiques de dépistage nationales, et réduire ainsi le fardeau national des maladies associées à une augmentation de la pression artérielle.

Le dépistage a été mené du 1^{er} au 31 mai 2017.

Post Date: Monday, 1 mayo, 2017

Tags: [Zambia NCD Alliance](#) [2]

[hypertension](#) [3]

Category - News: Press Releases

Related Content: [Birth of Zambia NCD Alliance](#) [4]

Source URL: <https://old.ncdalliance.org/es/node/9482>

Enlaces

[1] <http://hyper.ahajournals.org/content/68/6/1328>

[2] <https://old.ncdalliance.org/es/taxonomy/term/322>

[3] <https://old.ncdalliance.org/es/taxonomy/term/605>

[4] <https://old.ncdalliance.org/es/news-events/news/birth-of-zambia-ncd-alliance>